



GAMMA MACCHINE A VAPORE PER CAR-WASH

Il lavaggio auto a vapore contribuisce a ridurre i consumi di acqua e di prodotti chimici, il consumo medio di acqua dei nostri apparecchi è di circa 100ml al minuto laddove con i sistemi tradizionali di pulizia auto attraverso l'impiego di idropulitrici il consumo di acqua si aggira intorno ai 6-7 litri al minuto.

Il lavaggio a vapore riduce al minimo l'impatto ambientale e non necessita di impianti di trattamento acque.

Di seguito siamo lieti di presentarvi la nostra gamma di macchine a vapore.



Modello: IMEX-SC08 CW

Voltaggio:	230 Volts 50-60Hz
Materiale scocca	Acciaio Inox
Capacità caldaia	3 Litri
Potenza caldaia	3500 Watts
Pressione massima di esercizio	8 Bar
Capacità tanica di ricarica interna	5 Litri
Capacità tanica di ricarica esterna	15 Litri
Dimensioni	46x38x46H. cm
Tempo di riscaldamento da fredda:	8 minuti
Temperatura vapore in caldaia	176 °C
Peso	23 Kgs
Funzioni	Vapore - Idrogetto



IMEX.-SC08CW è un pulitore a vapore industriale con ricarica automatica per un utilizzo non-stop. La tanica dell'acqua ricarica la caldaia in automatico e può essere riempita in qualsiasi momento anche durante l'utilizzo senza soste e tempi di attesa.

Le funzioni della macchina sono: vapore secco e idrogetto comandabili direttamente dalla pistola azionando la leva per il vapore e premendo il pulsante a rilascio per l'idrogetto.



Pannello frontale intuitivo e semplice:

- Leva di accensione ON/OFF
- Led accensione
- Led mancanza acqua
- Led vapore pronto
- Interruttore acqua per Idrogetto
- Manometro controllo pressione
- Regolatore quantità vapore

Accessori in dotazione: flessibile vapore da 6 metri con pistola per car-wash. Flessibile vapore da 3 metri per utilizzo accessori vapore: 2 tubi prolunga, spazzola rettangolare, spazzola triangolare, spazzola rotonda, spazzolini setolati nylon e metallo, lancia vapore, lancia dritta metallo, lancia curva metallo, tergitetro, moppi per spazzola rettangolare e triangolare, detergente SWS biodegradabile per car-wash,

Modello: IMEX-SC11 CW **nuova**



Voltaggio:	230 Volts 50-60Hz
Materiale scocca	Stainless steel Inox
Capacità caldaia	3 Litri
Potenza caldaia	3500 Watts
Pressione massima di esercizio	8 Bar
Capacità tanica di ricarica caldaia	5 Litri
Capacità tanica di ricarica detergente	5 Litri
Dimensioni	60x45x92H. cm
Tempo di riscaldamento da fredda:	8 minutes
Temperatura vapore in caldaia	169 °C
Peso della macchina a secco	25 Kgs
Funzioni	Vapore - Detergente

Più compatta e leggera, IMEX.-SC11 CW è un pulitore a vapore industriale con ricarica automatica per un utilizzo non-stop e con la funzione di iniezione del detergente. La tanica di ricarica dell'acqua esterna consente un monitoraggio visivo istantaneo. Le funzioni della macchina sono: vapore secco e iniezione del detergente (o idrogetto al posto del detergente, quando la tanica del detergente viene utilizzata con semplice acqua). Le funzioni sono controllate direttamente dall'impugnatura dei flessibili.



Standard kit di accessori include: 2 tubi prolunga, 1 flessibile vapore con impugnatura per collegare gli altri accessori vapore (vedi pag. 10) e un flessibile da 6 metri con pistola specifico per lavaggio auto.

Accessori standard: vedi pag.10

IMEX-SVC11 CW



Voltaggio:	230 Volts 50-60Hz
Materiale scocca	Acciaio Inox
Capacità caldaia	3 Litri
Potenza caldaia	1200W+1200W+1000W
Pressione massima di esercizio	8 Bar
Capacità tanica di ricarica acqua	5 Litri
Capacità tanica detergente	15 Litri
Potenza motore aspira solidi-liquidi	1300 Watts
Capacità tanica recupero sporco	12,5 Litri
Capacità aspirante	210 m3/hour
Tempo di riscaldamento da fredda:	8 minuti
Temperatura vapore in caldaia	169 °C
Peso:	43 Kgs
Dimensioni:	84x64x100H cm.
Funzioni	Vapore – Detergente – Aspira solidi e liquidi

IMEX-SVC11 CW è l'ultimo modello arrivato che comprende l'aspiratore solidi e liquidi, questo consente di poter utilizzare un altro kit di accessori per l'applicazione di vapore e aspirazione contemporaneamente. Ideale per la pulizia a fondo di tappetini e in genere di tutti gli imbottiti. Sempre nel kit standard è previsto anche un tubo di aspirazione estensibile molto morbido e maneggevole che consente una rapida e veloce aspirazione degli interni.

Accessori in dotazione: tubo vapore da 6 mt con pistola, tubo vapore/aspirazione da 4,5 metri con kit accessorie vapore e aspirazione, tubo aspirazione allungabile per interni.
(vedi maggiori dettagli nelle seguenti pagine).

IMEX-SVC09 CW



Voltaggio:	230 Volts 50-60Hz
Materiale scocca	Acciaio Inox
Capacità caldaia	3 Litri
Potenza caldaia	3500 Watts
Pressione massima di esercizio	8 Bar
Capacità tanica di ricarica interna	5 Litri
Capacità tanica detergente interna	15 Litri
Capacità tanica detergente	5 Litri
Potenza motore aspira solidi-liquidi	1300 Watts
Capacità tanica recupero sporco	7 Litri
Capacità aspirante	215 m3/hour
Pressione massima di esercizio	8 Bar
Tempo di riscaldamento da fredda:	8 minuti
Temperatura vapore in caldaia	176 °C
Peso:	40 Kgs
Dimensioni:	45x78x101H cm.
Funzioni	Vapore – Idrogetto – Detergente – Aspira solidi e liquidi



IMEX-SVC09 CW è il modello più completo che comprende l'aspiratore solidi e liquidi, questo consente di poter utilizzare un altro kit di accessori per l'applicazione di vapore e aspirazione contemporaneamente. Ideale per la pulizia a fondo di tappetini e in genere di tutti gli imbottiti. Sempre nel kit standard è previsto anche un tubo di aspirazione estensibile molto morbido e maneggevole che consente una rapida e veloce aspirazione degli interni.

Accessori in dotazione: tubo vapore da 6 mt con pistola, tubo vapore/aspirazione da 4,5 metri con kit accessorie vapore e aspirazione, tubo vapore da 3 metri con kit accessori. Tubo aspirazione allungabile per interni. (vedi maggiori dettagli nelle seguenti pagine).

KIT ACCESSORI STANDARD PER MODELLI:
IMEX-SC08 CW / IMEX-SVC09 CW



KIT ACCESSORI STANDARD PER MODELLO
IMEX-SVC09 CW



IMEX-SVC09CW
STANDARD
ACCESSORIES

KIT ACCESSORI STANDARD PER MODELLO
IMEX-SVC11 CW



STANDARD ACCESSORY KIT FOR Model: IMEX-SC11 CW

